Klucz i wskazówki dla nauczyciela

Wysokość ostrosłupa

Karty są odrębnymi propozycjami pracy. Poziomy konkursowe oznaczają autorską ocenę trudności, nie cytaty z konkretnego konkursu.

Zadanie źródłowe / rozwiązanie

Rozpatrujemy trójkąt prostokątny złożony z wysokości, krawędzi bocznej i jej rzutu na podstawę. Wysokość leży naprzeciw danego kąta, zatem $h = 12\sin 60^\circ = 6\sqrt{3}$. Odpowiedź: D.

Odpowiedź: D

1 / Od schematu do wyzwania

1. Bok podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego wynosi 30. Ściana boczna tworzy z podstawą kąt 30°. Oblicz wysokość i objętość.

Odpowiedź: $5\sqrt{3};\ 1500\sqrt{3}$

Przyjmijmy pomocniczo $k = 5$. W przekroju przez środek boku rzut ma długość a/2=3 k. Wysokość to $3k\tan 30^\circ = k\sqrt{3}$. Objętość: $a^2h/3 = 12k^3\sqrt{3}$.

2. Bok podstawy wynosi 30, a krawędź boczna tworzy z podstawą kąt 45°. Oblicz wysokość prawidłowego ostrosłupa czworokątnego.

Odpowiedź: $15\sqrt{2}$

Przyjmijmy pomocniczo $k = 5$. Rzut krawędzi bocznej to połowa przekątnej kwadratu, czyli $3k\sqrt{2}$. Tangens 45 stopni wynosi 1, więc wysokość jest równa rzutowi.

3. Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma bok podstawy 30 i wysokość 20. Oblicz wysokość ściany bocznej i pole boczne.

Odpowiedź: $25;\ 1500$

Przyjmijmy pomocniczo $k = 5$. Wysokość ściany: $\sqrt{(3k)^2 + (4k)^2} = 5k$. Cztery trójkąty mają łącznie pole $4 \cdot (6k)(5k)/2 = 60k^2$.

4. Bok podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego wynosi 30, a wysokość ściany bocznej 25. Oblicz jego objętość.

Odpowiedź: 6000

Przyjmijmy pomocniczo $k = 5$. Wysokość bryły: $\sqrt{(5k)^2 - (3k)^2} = 4k$. Objętość to $(6k)^2(4k)/3 = 48k^3$.

5. W prawidłowym ostrosłupie czworokątnym krawędź boczna tworzy z podstawą kąt α, a ściana boczna kąt β. Wykaż $\tan\beta = \sqrt{2}\tan\alpha$.

Odpowiedź: $\tan\beta = \sqrt{2}\tan\alpha$

Niech bok podstawy ma a, a wysokość h. Rzut krawędzi ma długość $a\sqrt{2}/2$, a rzut wysokości ściany a/2. Zatem $\tan\alpha = h/(a\sqrt{2}/2)$ i $\tan\beta = h/(a/2)$. Iloraz tych tangensów wynosi $\sqrt{2}$.

6. Bok podstawy a i wysokość h prawidłowego ostrosłupa czworokątnego spełniają $a + h = 45$. Wyznacz największą objętość i uzasadnij bez pochodnych.

Odpowiedź: $V_{max} = 4500;\ a = 30,\ h = 15$

Z nierówności średniej arytmetycznej i geometrycznej dla $a/2, a/2, h$ mamy $(a/2)^2h \le ((45)/3)^3 = 3375$. Zatem $V = a^2h/3 \le 4500$. Równość wymaga $a/2 = h = 15$, więc a=30.

2 / Małe kroki

1. Prawidłowy ostrosłup czworokątny ma bok podstawy 30. Oblicz pole podstawy.

Odpowiedź: 900

Podstawa jest kwadratem: P=a².

2. Ostrosłup ma pole podstawy 900 i wysokość 20. Oblicz objętość.

Odpowiedź: 6000

$V = 900 \cdot 20/3 = 6000$.

Zadanie 3 jest oryginałem CKE; odpowiedź i rozwiązanie znajdują się na początku klucza.

3 / Rozgrzewka / 4 grupy

Każdy numer: 1 punkt; przy kilku odpowiedziach punkt za komplet poprawnych odpowiedzi. Czas: 5 minut.

Grupa A

1. Kwadratowa podstawa ma bok 5. Podaj jej pole.

Odpowiedź: 25

Pole kwadratu to kwadrat boku.

2. Pole podstawy to 75, wysokość 5. Oblicz V.

Odpowiedź: 125

Dzielimy iloczyn pola i wysokości przez 3.

3. Bok podstawy ma 10. Jaki jest rzut wysokości ściany bocznej?

Odpowiedź: 5

Rzut łączy środek kwadratu ze środkiem boku, więc ma a/2.

4. Kąt ściany z podstawą to 45 stopni, rzut wysokości ściany ma 4. Oblicz h.

Odpowiedź: 4

$h = 4 \tan 45^\circ = 4.$

Grupa B

1. Kwadratowa podstawa ma bok 6. Podaj jej pole.

Odpowiedź: 36

Pole kwadratu to kwadrat boku.

2. Pole podstawy to 108, wysokość 6. Oblicz V.

Odpowiedź: 216

Dzielimy iloczyn pola i wysokości przez 3.

3. Bok podstawy ma 12. Jaki jest rzut wysokości ściany bocznej?

Odpowiedź: 6

Rzut łączy środek kwadratu ze środkiem boku, więc ma a/2.

4. Kąt ściany z podstawą to 45 stopni, rzut wysokości ściany ma 4. Oblicz h.

Odpowiedź: 4

$h = 4 \tan 45^\circ = 4.$

Grupa C

1. Kwadratowa podstawa ma bok 7. Podaj jej pole.

Odpowiedź: 49

Pole kwadratu to kwadrat boku.

2. Pole podstawy to 147, wysokość 7. Oblicz V.

Odpowiedź: 343

Dzielimy iloczyn pola i wysokości przez 3.

3. Bok podstawy ma 14. Jaki jest rzut wysokości ściany bocznej?

Odpowiedź: 7

Rzut łączy środek kwadratu ze środkiem boku, więc ma a/2.

4. Kąt ściany z podstawą to 45 stopni, rzut wysokości ściany ma 4. Oblicz h.

Odpowiedź: 4

$h = 4 \tan 45^\circ = 4.$

Grupa D

1. Kwadratowa podstawa ma bok 8. Podaj jej pole.

Odpowiedź: 64

Pole kwadratu to kwadrat boku.

2. Pole podstawy to 192, wysokość 8. Oblicz V.

Odpowiedź: 512

Dzielimy iloczyn pola i wysokości przez 3.

3. Bok podstawy ma 16. Jaki jest rzut wysokości ściany bocznej?

Odpowiedź: 8

Rzut łączy środek kwadratu ze środkiem boku, więc ma a/2.

4. Kąt ściany z podstawą to 45 stopni, rzut wysokości ściany ma 4. Oblicz h.

Odpowiedź: 4

$h = 4\tan 45^\circ = 4.$

4 / Znajdź błąd / 2 grupy

Po 1 punkcie za wskazanie błędu i 1 za poprawę z uzasadnieniem: 6 punktów na grupę.

Grupa A

1. Pole podstawy 150, wysokość 5.

Odpowiedź: 250

W objętości ostrosłupa trzeba podzielić przez 3.

2. Bok podstawy 30; kąt ściany z podstawą 30 stopni.

Odpowiedź: $5\sqrt{3}$

Rzut wysokości ściany to połowa boku, a nie cały bok.

3. Bok podstawy 30; wysokość bryły 20.

Odpowiedź: 25

Wysokość ściany jest przeciwprostokątną w trójkącie o przyprostokątnych 3 t i 4 t.

Grupa B

1. Pole podstawy 216, wysokość 6.

Odpowiedź: 432

W objętości ostrosłupa trzeba podzielić przez 3.

2. Bok podstawy 36; kąt ściany z podstawą 30 stopni.

Odpowiedź: $6\sqrt{3}$

Rzut wysokości ściany to połowa boku, a nie cały bok.

3. Bok podstawy 36; wysokość bryły 24.

Odpowiedź: 30

Wysokość ściany jest przeciwprostokątną w trójkącie o przyprostokątnych 3 t i 4 t.

5 / Matematyka w świecie

1. Dach ma kształt prawidłowego ostrosłupa czworokątnego o boku podstawy 30 m i wysokości 20 m. Oblicz objętość przestrzeni pod dachem.

Odpowiedź: $6000\ \text{m}^3$

Korzystamy z $V=a^2h/3$.

2. Bok kwadratowej podstawy daszku to 30 dm, a wysokość ściany 25 dm. Ile dm^2 pokrycia potrzeba na cztery ściany?

Odpowiedź: $1500\ \text{dm}^2$

Sumujemy pola czterech trójkątów: $4 \cdot a \cdot l/2$.

3. W modelu próbki użyto ostrosłupa o polu podstawy 900 mm^2 i wysokości 20 mm. Oblicz objętość modelu.

Odpowiedź: $6000\ \text{mm}^3$

Objętość modelu to jedna trzecia pola podstawy razy wysokość.

4. Piramidalne opakowanie ma kwadratowy bok podstawy 30 cm i objętość 6000 cm^3. Odtwórz wysokość.

Odpowiedź: 20 cm

Z $V=a^2h/3$ otrzymujemy $h=3\,V/a^2$.